


Kollektion #Griffe



#Wir geben Transparenz
ein Gesicht.



TÜRGRIFFE: Alles auf einen Blick




MODERN, SCHÖN, SMART:
Der Türgriff mit einer neuen Identität.



TRADITIONELL, STILBEWUSST:
Stadtvilla, Landhaus oder moderne Eleganz.




GEOMETRISCH, ÜBERZEUGEND, PURISTISCH:
Beschlagskompetenz für Glastüren.



URBAN, VISIONÄR, GLAMOURÖS:
Alles, außer gewöhnlich – Blackground.

Ausführungen:



MODERN, SCHÖN, SMART:

Der Türgriff mit einer neuen Identität.



ERKELENZ
GLAS
exklusiv



Modell: **DIAMANT SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-|0/1/4/0/A



ERKELENZ
GLAS
exklusiv



Modell: **HORIZONT SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-|0/1/4/0/A



Modell: **RAGGIO**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-|0/1/4/0/A



Modell: **JEREZ SRR**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt poliert
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-|0/1/4/0/A



UNSER
TIPP!



Modell: **AGUEDA SRR**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt poliert
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-|0/1/4/0/A



Modell: **LISSABON SRR**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt poliert
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-|0/1/4/0/A



Edelstahl Türdrückergarnitur ohne sichtbare Verschraubung.

Schraubrosetten SRR in Edelstahl

- | Design: ohne sichtbare Verschraubung
- | Besonders: Madenschraube unsichtbar
- | Sicherheit: geprüfte und zertifizierte Qualität
- | Langlebig: durch integrierte Hochhaltefeder
- | Robust: dank fest-drehbarer Lagerung
- | Schnelle und einfache Montage



Modell: **ATLANTIC SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



Modell: **FERAY SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



Modell: **L-FORM**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



Modell: **L-FORM**
Material: Edelstahl | Oberfläche: poliert
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



Modell: **L-FORM**
Material: Edelstahl | Oberfläche: Messingfarbig poliert
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A

Hochwertige, schöne Türgriffe, die eine kreative Wohnraumgestaltung erst möglich machen. Verleihen Sie Ihrer Tür etwas Besonderes!



Modell: **L-FORM**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **RAGGIO**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **SHELF FR**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Rosetten FR/FQ in flächenbündiger Optik:

- | Design: nur 3 mm flache Magnetrossette
- | Besonders: flächenbündige Optik
- | Langlebig: durch integrierte Hochhaltefeder
- | Robust: dank fest-drehbarer Lagerung



Modell: **L-FORM**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **BUILDING FQ**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB

Modernes Design mit Ecken und Kanten – unsere quadratischen Türdrücker.



Modell: **BUILDING RQ**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **BUILDING RQ**
Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Lochung: BB



Modell: **417 RQ**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **L-FORM**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **SHELF RQ**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **417 FQ**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



TRADITIONELL, STILBEWUSST: Stadtvilla, Landhaus und moderne Eleganz.



ERKELENZ
GLAS
exklusiv



Modell: **SERENA SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



Modell: **LASER SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



BAUHAUS
KLASSIKER



Modell: **BUILDING SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: poliert
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



Modell: **DRAGON SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



Modell: **DRAGON SRR**
Material: Edelstahl
Oberfläche: Messingfarbig poliert
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A



Modell: **BUILDING SRR**
Material: Edelstahl | Oberfläche: matt
Lochung: BB
Klassifizierung DIN EN 1906:
4/7/-/0/1/4/0/A

Ihre Türen erhalten einen neuen Look durch Langschilder.

- | Design: Stilvoller Look
- | Robust: aus hochwertigem Edelstahl
- | Sparsam: Kostengünstige Variante
- | Schnelle und einfache Montage





Modell: **L-FORM**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **417 LK**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



BAUHAUS
STYLE

Modell: **BUILDING LK**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB

Zeitloses Design und schlichte Eleganz. Ihre Stabilität und Langlebigkeit verdankt die Garnitur ihrer hochwertigen Verarbeitung.



Modell: **RAGGIO**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



PREIS
TIPPI!

Modell: **400 LR**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



Modell: **ATLANTIC LR**
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Lochung: BB



GEOMETRISCH, ÜBERZEUGEND, PURISTISCH: Beschlagskompetenz für Glastüren.

Glastüren schaffen Grenzen, versperren jedoch nicht den Blick – natürliches Licht lässt Ihre Räume durchfluten. Mit unseren Glastürbeschlägen setzen Sie die passenden Akzente in Ihren Wohnräumen und haben somit die beste Verbindung zu Ihren Glastüren. Jedes Schloss ist mit einer Flüsterfalle für geräuscharmes Schließen der Tür ausgestattet und geprüft nach den Anforderungen von DIN EN 12209. Die Schlossabdeckung wird aus massivem, robustem und langlebigem Edelstahl gefertigt und zur Perfektion oberflächenbehandelt.



Modell: GLASTÜRBESCHLAG SET PIAZZA
INKL. L-FORM DRÜCKER
Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Schlossbohrung: Studio
Bandbohrung: Office
Glasdicke: 8 – 10 mm
Ausführung: UV | BB | PZ | WC



Modell: GLASTÜRBESCHLAG SET PIAZZA
INKL. L-FORM DRÜCKER
Material: Edelstahl
Oberfläche: Tiefschwarz matt
Schlossbohrung: Studio
Bandbohrung: Office
Glasdicke: 8 – 10 mm
Ausführung: UV | BB | PZ | WC



Modell: GLASTÜRBESCHLAG SET PIAZZA
INKL. L-FORM DRÜCKER
Material: Edelstahl
Oberfläche: Messing poliert
Schlossbohrung: Studio
Bandbohrung: Office
Glasdicke: 8 – 10 mm
Ausführung: UV | BB | PZ | WC





Modell: **GLASTÜRBESCHLAG SET TONDO**
INKL. L-FORM DRÜCKER
Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Schlossbohrung: Studio
Bandbohrung: Office
Glasdicke: 8 – 10 mm
Ausführung: UV | BB | PZ | WC



Modell: **GLASTÜRBESCHLAG SET PIAZZA**
INKL. L-FORM DRÜCKER
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Schlossbohrung: Studio
Bandbohrung: Office
Glasdicke: 8 – 10 mm
Ausführung: UV | BB | PZ | WC

GANZGLASTÜRBESCHLAGSETS FÜR DREHTÜREN VON ERKELENZ GLAS.



Modell: **GLASTÜRBESCHLAG**
RAGGIO INKL. L-FORM DRÜCKER
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Schlossbohrung: Studio
Bandbohrung: Office
Glasdicke: 8 – 10 mm
Ausführung: UV | BB | PZ | WC



Modell: **GLASTÜRBESCHLAG SET PIATTO**
INKL. L-FORM DRÜCKER
Material: Edelstahl
Oberfläche: matt
Schlossbohrung: Studio
Bandbohrung: Office
Glasdicke: 8 – 10 mm
Ausführung: UV | BB | PZ | WC



URBAN, VISIONÄR, GLAMOURÖS:

Alles, außer gewöhnlich – Blackground.



Modell: **HORIZONT SRR**
 Material: Edelstahl
 Oberfläche: Tiefschwarz matt
 Lochung: BB
 Klassifizierung DIN EN 1906:
 4/7-/0/1/4/0/A



Modell: **L-FORM**
 Material: Edelstahl
 Oberfläche: Tiefschwarz matt
 Lochung: BB



Modell: **L-FORM**
 Material: Edelstahl
 Oberfläche: Tiefschwarz matt
 Lochung: BB
 Klassifizierung DIN EN 1906: 4/7-
 /0/1/4/0/A



Modell: **FLAT FQ**
 Material: Edelstahl
 Oberfläche: Tiefschwarz matt
 Lochung: BB



Sorgfältige
 Verarbeitung im
 eleganten Look.

Die exklusiven ERKELENZ GLAS Modelle in Tiefschwarz matter Oberfläche, ähnlich RAL 9005, bekommen Sie als SRR, FR und FQ Modelle. Immer griffbereit für Ihre Traumtür.



GEFALLEN GEFUNDEN?

Nähere Informationen erhalten Sie bei unseren Partnern oder unter www.erkelenz-glas.de

Platz für Ihre Notizen

PFLEGEHINWEISE

Edelstahl

Verschmutzungen können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden.

Auf die Verwendung von scharfen Reinigern oder chemischen Mitteln sollte verzichtet werden. Die Beschläge benötigen darüber hinaus keine besondere Pflege.

Aluminium

Eine besondere Pflege benötigt der Werkstoff Aluminium nicht, denn die erzeugte Oxidschicht schützt das Aluminium. Verschmutzungen können mit einem weichen Tuch und Wasser entfernt werden.

Es berät Sie:



*Wir geben Transparenz
ein Gesicht.*

erkelenz Glas

erkelenz Glas GmbH

Blockweg 2

33129 Delbrück-Westenholz

info@erkelenz-glas.de

Telefon 02944 - 979950

Telefax 02944 - 9749166

www.erkelenz-glas.de